

F2

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

GLASS FOLDING DOORS



**Χρήση:** Κατάλληλο κυρίως για μεγάλα οικοδομικά ανοίγματα.

**Λειτουργία:** Πτυσσόμενο τύπου parking - κάθε φύλλο σύρεται και παρκάρει σε απομακρυσμένο χώρο.

**Χαρακτηριστικά:** Κρύσταλλα ασφαλείας (πάχους <12mm), χρήση parking, χωρίς οδηγό δαπέδου, χωρίς πλαίσιο αλουμινίου, πολυκαρβονικά αρμοκάλυπτρα, μόνωση με βουρτσάκια.

**Usage:** Ideal mainly for large openings.


**Operation:** Parking-type - panes are detached and parked in a separate area.

**Characteristics:** Tempered glass (<12mm), use of designated, parking, no floor guide, no aluminum frames, polycarbonate insulation.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

σύστημα αποθήκευσης storage system		πάρκινγκ parking
πάνελ panes		χωρίς πλαίσιο no framing
κρύσταλλο glazing		<12mm ασφαλείας <12mm tempered
διαστάσεις οδηγού driver dimensions	A. 60x53mm	B. 75x72mm
μέγιστο ύψος max height	260cm	320cm
μέγιστο πλάτος φύλλου max pane width	100cm	120cm
μέγιστο βάρος φύλλου max pane weight	70kg	100kg
αριθμός φύλλων max number of panes	απεριόριστος unlimited	απεριόριστος unlimited





1	οδηγός αλουμινίου aluminum track rail	A: (2.19kg/m) B: (4.33kg/m)	60x53mm 75x72mm
2	ράουλο οδηγού track rail roller		A: 6053-1265 B: 7572-1270
3	άξονας ράουλου inox s.steel roller axle		A: M12x65mm B: M12x70mm
4	βουρτσάκι στεγανοποίησης insulation brush		7 x 13mm
5	βίδα άλεν με ροδέλα για κλειδωμα ράουλου roller locking allen screw with grover		M6x25mm
6	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		30x30x50mm
7	φρεζάτη βίδα άλεν γαλβανιζέ galvanized allen countersunk screw		M6x30mm
8	προφίλ αλουμινίου σφιγκτήρας clamping aluminum profile	(3.52kg/m)	35x98mm
9	καπάκι αλουμινίου aluminum cap	(0.53kg/m)	
10	ελαστικό παρέμβυσμα elastic gasket		
11	κρύσταλο ασφαλείας tempered glass		<12mm
12	πόμολο σύρτη latch knob		Ø25

13	πλαστική βάση μηχανικού σύρτη mechanical latch plastic base		
14	ρυθμιστική ακέφαλη βίδα άλεν adjusting headless allen screw		M6
15	πίρος σύρτη inox s.steel latch spile		Ø12x70mm
16	εξάρτημα αλουμινίου πλάγιας συγκράτησης φύλλου aluminum pane side-holding fitment		
17	βίδα inox πλάγιας συγκράτησης φύλλου s.steel pane side-holding screw		M20x80mm
18	βάση ράουλου από γαλβανισμένο χάλυβα galvanized steel roller base		30x20x50mm
19	προφίλ αλουμινίου μηχανισμού οροφής roof mechanism aluminum profile		96x73mm
20	μηχανισμός οροφής roof mechanism		
21	εξάρτημα αλουμινίου ανάρτησης φύλλου aluminum pane-suspension fitment		
22	βάση γαλβανιζέ σύσφιξης και συγκράτησης φύλλου galvanized pane-clamping base		
23	βίδα ανάρτησης φύλλου pane suspension screw		M16x65mm

